



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области - Кузбассу**

территориальный отдел в г. Березовской, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах
650002, Кемерово, ул. Авроры д. 12, тел./факс (3842) 64-69-13
E-mail: berezkemray@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание
о разработке продавцом программы мероприятий
по предотвращению наличия в обороте продукции, несоответствующей
требованиям технических регламентов**

г. Кемерово

« 26 » апреля 2022

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу г. Березовской, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах – главный специалист – эксперт Мерзлякова Елена Викторовна

(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов - протокол лабораторных испытаний от 22.04.2022 № 20081 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе», экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований от 25.04.2022 № 1034/007-ОГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»,

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Новостроевская СОШ», проводимой территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу г. Березовской, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах по Решению от 11.04.2022 № 554-22, 18.04.2022 на пищеблоке учреждения была отобрана проба пищевой продукции, используемая в питании учащихся, - свекла столовая свежая, урожай 2021, изготовитель СПК «Береговой» (Кемеровский муниципальный округ, д. Береговая, ул. Строительная, 7а).

Согласно экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний от 25.04.2022 № 1034/007-ОГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»:

пищевая продукция - свекла столовая свежая, урожай 2021, изготовитель СПК «Береговой» (Кемеровский муниципальный округ, д. Береговая, ул. Строительная, 7а), отобранная 18.04.2022 на пищеблоке МБОУ «Новостроевская СОШ» **не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» гл. 2 ст. 7 п. 2 приложение 3, п. 6 по фактическому содержанию нитратов (2170,0 +/-543) мг/кг (величина допустимого уровня – не более 1400,0 мг/кг.) (протокол лабораторных испытаний от 22.04.2022 № 20081 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»).**

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), согласно части 2 и 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МБОУ «Новостроевская СОШ»

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

1. Прекратить использование в питании учащихся свеклу столовую свежую урожай 2021, изготовитель СПК «Береговой» (Кемеровский муниципальный округ, д. Береговая, ул. Строительная, 7а.), поставленную МАУ «Питание школьников» **незамедлительно** с целью устранения установленных нарушений требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
2. Разработать программу мероприятий по недопущению наличия в обороте пищевой продукции, не соответствующей требованиям законодательства о техническом регулировании.

Информацию об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов представить в срок до **«05» мая 2022 года** должностному лицу – Мерзляковой Елее Викторовне, главному специалисту – эксперту территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском райогнах по адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 12, каб. 29, тел. факс: 64-69-13, 64-61-48, E-mail: berezkemray@42.rospotrebnadzor.ru

В соответствии с ч. 15 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт

(подпись)

Мерзлякова Е.В.

(Ф.И.О.)

Предписание от «26» апреля 2022 г. № 7/п

получил «26» апреля 2022 г.

Подпись представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Михайлова С.И.
(Ф.И.О.)